

client

the convertible



wiesner hager



client



A *client* rendkívül változatosan alakítható többfunkciós asztalprogram, széleskörű felhasználási lehetőséggel.

Az asztalok sokféle formájának és kialakítási lehetőségeinek köszönhetően az asztalok a kívánt célnak és funkciónak megfelelően illeszthetők be az építészeti környezetbe. A *client* alkalmazható büfék, üzemi étkezdék, bisztrók, regenerációs terek, tárgyalók, szemináriumi helyiségek és üléstermek berendezéséhez. A *client* asztal káva nélküli konstrukciója lehetővé teszi, hogy mellé akár kerek székek is be lehessen ülni, így az asztal gondozó intézményekben is használható.


Design: Dustin A. Tusnovics

Az innovatív wave asztallal különböző magasságú asztalok köthetők össze, például pódiumokon, a vendéglátásban, vagy ülő-, ill. álló megbeszéléseknél.

Water consumption and waste water generation


Water consumption, 1997-2006*

■ Production volume ■ Water consumption




* Relative to index 1997
Source: Nestlé






Az asztalformák áttekintése




Szélesség 70
Magasság 74

Szélesség 80
Magasság 74


Szélesség 90
Magasság 74




wave összekötő asztallap
Csatlakozó él 70
Hosszúság 80




wave összekötő asztallap
Csatlakozó él 80
Hosszúság 80




wave összekötő asztallap
Csatlakozó él 90
Hosszúság 80




70/70/70/140
Magasság 74




80/80/80/160
Magasság 74




140/70
Magasság 74




160/80
Magasság 74




Ø 120
Magasság 74



130/130
Magasság 74



140/140
Magasság 74




130/100/130
Magasság 74

Kivétel:

Az asztalok választhatóan dekorit (DKS) vagy HPL (műanyag) bevonattal, valamint bükk-, juhar- vagy tölgy furnérozott felülettel készülhetnek, a 140 x 140 cm-es négyzet alakú asztal kivételével, amely csak dekorit bevonattal (DKS) rendelhető.

Az asztalok választhatóan kör (Ø 50 mm) vagy négyzetes (50/50 mm) profilú fém lábakkal, vagy négyzetes profilú (52/52 mm) tömör bükk-, juhar- vagy tölgy lábakkal rendelhetőek. A fém felületek porszórtak, a fafelületek pácoltak.


A wave összekötő asztallap könnyű szerkezetű. A lapok választhatóan bükk-, juhar- vagy tölgy furnérozott felülettel vagy HPL (műanyag) bevonattal, rétegelt lemez éllezárással készülhetnek.




Szélesség 70
Magasság 111

Szélesség 80
Magasság 111


Szélesség 90
Magasság 111



Szélesség 70
Magasság 37




Szélesség 80
Magasság 37



90/90
Magasság 37

Méretetek cm-ben

Az asztalok magassága:




Könyöklő asztalok:




Többfunkciós asztalok:




Lounge-asztalok:




Példák wave összekötő asztallappokkal:




240




270



270




390



430



- 1 A kommunikációs terekben történő felhasználáshoz a client asztalok kábelezhetők. Az opcionálisan kérhető kábelcsatorna elrejtje a dugaljzatokat és adatboxokat, és egyszerű csatlakozást tesz lehetővé az asztallap síkján.
- 2 Különböző asztalkonfigurációk felépítéséhez – konferenciák és ülések esetére – a client asztalok egyszerűen és biztonságosan összekapcsolhatók. A wave összekötő asztallap lehetőséget biztosít a különböző magasságú asztalok összekapcsolásához, például egy pódium vagy catering terület kialakításakor.
- 3 Minden asztal helytakarékosan rakásolható. Az asztallapok alján egy védőelem található, ami az asztalok egymásba rakásakor megakadályozza az asztallap felületének sérülését.
- 4 Az asztallap alján négy öntött alumínium elem biztosítja az asztallábak és az összekötő elemek asztallapba történő csatlakozását.
- 5 Minden client asztal állítható talpakkal készül, melyek segítségével a talajegyenetlenség kiküszöbölhető.





Asztallapfelület / éllezárás

Az asztallap felülete	Bükk furnérozott	Juhar furnérozott	Tölgy furnérozott	DKS	HPL
Éllezárás					
ABS				•	•
Rétegelt lemez	•	•	•	•	•
Masszív bükk	•			•	•

Pálminták és dekorszínek a Wiesner-Hager színekatalógus szerint.

DKS: dekorit felület

HPL: műanyag bevonat

client

A-4950 Altheim
Linzerstraße 22
Phone +43 (0) 7723 460-0
Fax +43 (0) 7723 460-331
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
Phone +49 (0) 931 3 55 85-0
Fax +49 (0) 931 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

F-67960 Strasbourg-Entzheim
Espace Plein Sud 2
12, rue des Hérons
Phone +33 (0) 388 59 90 90
Fax +33 (0) 388 59 90 89
france@wiesner-hager.com

NL-6102 BJ Echt
Houtstraat 32 H
Phone +31 (0) 475 41 02 22
Fax +31 (0) 475 41 00 90
benelux@wiesner-hager.com

CZ-101 00 Praha 10
Přípotoční 1519 / 10b
Phone +420 271 730 444
Fax +420 271 732 293
praha@wiesner-hager.cz

UK: Wiesner-Hager Ltd.
Level 3, Block B, Morelands
5-23 Old Street, London EC1V 9 HL
Phone +44 (0) 20 7490 3627
Fax +44 (0) 20 7490 0549
london@wiesner-hager.com

HU: Eon Design Kft
Mecset u. 10
H-1023 Budapest
Phone +36 (0) 1 356 08 54
Fax +36 (0) 1 212 31 89
eondesign@t-online.hu

CH: Zingg Lamprecht AG
Stationsstrasse 1-3
CH-8306 Brüttsellen
Phone +41 (0) 43 255 70 50
Fax +41 (0) 43 255 70 98
info@zingg-lamprecht.ch

RUS: Moscow
Partijnij pereulok 1, bldg. 58
Phone/Fax +7 (495) 644 20 97
moscow@wiesner-hager.com

UA-03022 Kiev
Vasilkovskaja street 34 of 408
Phone +380 44 494 23 49
Fax +380 44 499 50 16
kiev@wiesner-hager.cz

Certified acc. to:
ISO 9001 and ISO 14001